

IDO SEINÄ- JA LATTIA -WC-ISTUIMET



INSPIRAATIONA
luonto



SISÄLLYSLUETTELO

IDO WC-istuinten ominaisuudet.....	4
Seinä-WC-istuimet	8
Geberit-huuhtelupainikkeet ja Duofix SAWA	16
Lattia-WC-istuimet.....	18
Lisätarvikkeet lattia-WC-istuimille	29
Pohjoismainen tuotanto.....	32
WC-istuinkansiopas.....	34



Turboflush TEHOKAS JA HILJAINEN HUUHTELU

Koe ylivoimainen huuhteluteho IDO Glow Art TurboFlush -WC-istuimella. Sen innovatiivinen TurboFlush-huuhtelutekniikka varmistaa perusteellisen ja poikkeuksellisen hiljaisen huuhtelun epäsymmetrisen kulhonmuotoilun ja spiraalimuotoisen veden virtauksen ansiosta, jotka minimoivat puhdistustarvetta. IDO Glow Art TurboFlush ei ole vain tehokas ja markkinoiden hiljaisin WC-istuin – sillä on myös pienin vedenkulutus, vain 4 tai jopa 2 litraa. Tutustu edistyneen huuhtelutekniikan vahvuuteen yhdistettynä tyylikkääseen pohjoismaiseen muotoiluun, joka tarjoaa hiljaisen ja puhtaan kokemuksen.

TURBOFLUSH NYT MYÖS SEINÄ-WC:SSÄ



IDO Glow Art TurboFlush -seinä-WC:n ilmava tyyli innostaa modernin kylpyhuoneen ystäviä. Sen ylivoimainen huuhteluteho ja tyylikäs pohjoismainen muotoilu nostavat kylpyhuoneen visuaalista ilmettä.



IDO Glow Art TurboFlush -lattia-WC tarjoaa optimaalisen huuhtelutehon perinteisessä mutta modernissa pohjoismaisessa muotoilussa.

EROON LIASTA

Rimfreeen avulla

Puhtaan ja hygieenisen kylpyhuoneen ylläpitäminen voi olla ärsyttävä tehtävä. Siksi olemme kehittäneet huuhtelukauluksettoman Rimfree®-teknologian, mikä tarkoittaa, että lialla ei ole paikkaa, minne kerääntyä ja piiloutua. Tämä on täydellinen valinta niille, jotka arvostavat puhtautta ja hygienisyyttä.

Huuhtelukauluksettoman Rimfree®-WC-istuinten ainutlaatuinen WC-kulhon muotoilu estää lian kerääntymisen, sillä huuhtelukaulusta, ei ole, jonka alle lika normaalisti kertyy. Huuhteluvesi tulee suuttimesta, jonka avulla vesi huuhtoo tarkasti kulhon sisältä, varmistaen perusteellisen huuhtelun. Tämän muotoilun ansiosta WC-istuimen puhdistaminen on myös helpompaa.

IDO SMART -LASITE PAREMPAAN HYGIENIAAN

"IDO Smart -lasite" on erityinen ratkaisu, joka tiivistää keramiikassa esiintyvät mikroskooppiset huokokset. Tuloksena on erittäin kova ja sileä pinta, joka kestää paremmin likaa ja kulumista, ja tekee posliinista entistä helpomman puhdistaa. Suurin osa IDOn posliinituotteista on varustettu IDO Smart -lasitteella.

TÄRKEIMMÄT EDUT:

- Vähentää posliinipintoihin tarttuvan lian määrää.
- Saatavana useimmissa IDOn WC-istuimissa ja pesualtaissa.
- Pinta on sileä ja helposti puhdistettava.

TYYLIKKÄÄT, HELPOSTI IRROTETTAVAT ISTUINKANNET

WC-istuinkannet ovat iso osa yleisilmettä ja tuntumaa. IDOn WC-istuinkannet sopivat täydellisesti IDOn WC-istuimiin. Kun valitset nopeasti irrotettavan Quick Release -istuinkannen, on sen puhdistaminen paljon helpompaa. Soft close -toiminnolla varustettu hitaasti sulkeutuva istuinkansi tarjoaa myös mukavuutta ja hiljaisuutta sekä suojaa kantta ja WC-istuinta.





SEINÄ-WC-ISTUIMET

vaikuttavat tyylillä

Korosta mitä tahansa kylpyhuonetta seinään kiinnitettävien WC-istuinten modernilla viehätysvoimalla, joka ilmentää ajatonta pohjoismaista muotoilua. Integroimalla huuhtelusäiliö seinän sisään ja WC-istuin seinälle, säästyy lattialle ylimääräistä tilaa ja puhtaanapito on helpompaa.

Täydellisesti kaikkiin kylpyhuoneisiin sopivat WC-ratkaisut yhdessä sopivan huuhtelupainikkeen kanssa luovat harmonisen ja tyylikkään tilan. Valikoimastamme löytyy paljon erilaisia huuhtelupainikkeitä, joista voit valita omaan tyyliisi sopivan mallin. Huuhtelukauluksettomat Rimfree®-tekniologialla varustetut WC-istuimemme eivät ole vain tyylikkaitä, mutta myös helppoja pitää puhtaana.

POHJOISMAINEN

yksinkertaisuus

JÄ TOIMINNALLISUUS

KOHTAAVAT



GLOW
CLASSIC



GLOW
STYLE

Asennustapa	Näkyvä asennus	Piiloasennus EFF3
Kiinnitysetäisyys	18 - 23 cm	18 cm
Ulkonema seinästä	49,5 cm	50,5 cm
Rimfree	•	•
TurboFlush -huuhtelutekniikka		
Yhteensopiva Geberit Duofixin kanssa	•	•
Huuhtelumäärä 4/2 litraa	•	•
Huuhtelumäärä 6/3 litraa	•	•
IDO Smart -lasite	•	•



Uusi IDO Glow Art TurboFlush -seinä-WC yhdistää ajattoman pohjoismaisen muotoilun ja huippuluokan huuhteluteknologian. TurboFlush tarjoaa tehokkaan ja hiljaisen suorituskyvyn – käyttäen vähemmän vettä ja varmistaen samalla erinomaisen puhtauden. Helppo asentaa, helppo huoltaa ja suunniteltu kestävä.



GLOW
MODERN

Piiloasennus EFF3

18 cm

52 cm

•

•

•

•

•



GLOW ART
TURBOFLUSH

Piiloasennus EFF3

18 cm

52 cm

•

•

•

•

•

MIKSI VALITA SEINÄ-WC-ISTUIN?

TEKNISET EDUT:

- Geberitin asennustelineen ja IDO- tai Geberit -WC-istuimen yhdistelmä on toimintavarma ja takaa laadukkaan huuhtelun
- Saumaton vesisäiliö ja huuhteluvesiputki takaavat riskittömän asennuksen ja käytön
- Suomen rakentamismääräyksiin sopiva Duofix SAWA asennuselementti on lisäksi turvakoteloitu ja sisältää vuodonilmaisun, joten se voidaan upottaa seinän sisään vedeneristysten taakse.
- Helppo ja nopea asentaa, hyvät säätömahdollisuudet
- Kaikki tarvittavat huollot tehdään seiniä rikkomatta huuhtelupainikkeen aukon kautta
- Asennuselementin kantavuus on 400 kg
- Voidaan asentaa myös kulmaan
- Valikoimassa erilaisia asennuselementtejä eri asennustilanteisiin esim. tukikahvoille
- Sähköasennus WC-elementin yhteydessä mahdollistaa monet lisätoiminnot nyt ja tulevaisuudessa!
- Varaosien saatavuus taattu 50 vuodeksi eteenpäin
- Geberitin osaava tekninen tuki apuna teknisissä kysymyksissä
- Istuinkorkeus helposti säädettävissä haluttuun korkeuteen asennusvaiheessa

KÄYTTÄJÄN EDUT:

- Pitkään kestävä ratkaisu huollettavuuden ja varaosien saatavuuden ansiosta
- Kustannustehokas, LVI-asentajien suosima ratkaisu
- Sopii lähes joka tilaan ja kohteeseen, myös saneeraukseen
- Ei vaadi lattia-WC-istuinta enemmän tilaa
- Seinälle asennettu istuin tekee kylpyhuoneen siivouksen vaivattomaksi
- Huuhtelukaulukseton ja laadukkaalla lasitteella pinnoitettu wc-istuin on helppo pitää puhtaana
- Lisävarusteilla mukavuutta arkeen - DuoFresh vie epämiellyttävät hajut mennessään, raikastinpuikot tuovat miellyttävän tuoksun ja yövalo auttaa hämärässä liikkumista
- Geberitin asiantunteva, suomalainen asiakaspalvelu on tukena

Tutustu seinä-WC-
-asennuselementteihin






IDOn seinä-wc-istuimet sopivat täydellisesti yhteen Geberit Duofix- ja Duofix SAWA -asennuselementtien kanssa.

IDO GLOW ART TURBOFLUSH

UUSI



Tuotenumero	LVI nro.	Tuotenimi	B / Leveys (cm)	H / Korkeus (cm)	T / Syvyys (cm)	Turboflush	Piilokiinnitys	Sh, €, alv 25,5%
503.148.00.2	5650232	IDO Glow Art -seinä-WC TurboFlush	35.5 cm	35 cm	52 cm	✓	✓	670.41

Tämä malli korvaa aikaisemman Glow Art -mallin.

SUOSITELTU WC-ISTUINKANSI:



IDO Glow -WC-istuinkansi, kova, sandwich design, EasyMount, QR/SC
503.014.00.2
5711189




IDO Glow kova WC-istuinkansi, EasyMount, QR/SC
501.978.00.2
5715080



IDO Glow pehmeä WC-istuinkansi, PlugFix, QR
501.977.00.2
5715079

IDO GLOW MODERN



Tuotenumero	LVI nro.	Tuotenimi	B / Leveys (cm)	H / Korkeus (cm)	T / Syvyys (cm)	Rimfree	Piilokiinnitys	Sh, €, alv 25,5%
502.984.00.2	5650228	IDO Glow Modern -seinä-WC, Rimfree	35.5 cm	34.5 cm	52 cm	✓	✓	601.38

Tämä tuote korvaa mallin: IDO Glow 66

SUOSITELTU WC-ISTUINKANSI:



IDO Glow -WC-istuinkansi, kova, sandwich design, EasyMount, QR/SC
503.014.00.2
5711189




IDO Glow kova WC-istuinkansi, EasyMount, QR/SC
501.978.00.2
5715080



IDO Glow pehmeä WC-istuinkansi, PlugFix, QR
501.977.00.2
5715079

IDO GLOW STYLE



Tuotenumero	LVI nro.	Tuotenimi	B / Leveys (cm)	H / Korkeus (cm)	T / Syvyys (cm)	Rimfree	Piilokiinnitys	Sh, €, alv 25,5%
503.095.00.2	5650230	IDO Glow Style -seinä-WC, suljettu muoto, Rimfree	35 cm	37 cm	50.5 cm	✓	✓	430.13

Tämä tuote korvaa mallin: IDO Glow 68

SUOSITELTU WC-ISTUINKANSI:



IDO Glow -WC-istuin,
kova, sandwich design,
EasyMount, QR/SC

503.014.00.2
5711189



IDO Glow kova
WC-istuin,
EasyMount, QR/SC


501.978.00.2
5715080



IDO Glow pehmeä
WC-istuin,
PlugFix, QR

501.977.00.2
5715079

IDO GLOW CLASSIC



Tuotenumero	LVI nro.	Tuotenimi	B / Leveys (cm)	H / Korkeus (cm)	T / Syvyys (cm)	Rimfree	Piilokiinnitys	Sh, €, alv 25,5%
502.986.00.2	5650229	IDO Glow Classic -seinä-WC, Rimfree	35.5 cm	37 cm	49.5 cm	✓	Näkyvä	253.56

Tämä tuote korvaa mallit: IDO Seven D15 ja IDO Glow 65

SUOSITELTU WC-ISTUINKANSI:



IDO Glow -WC-istuin,
kova, sandwich design,
EasyMount, QR/SC

503.014.00.2
5711189



IDO Glow kova
WC-istuin,
EasyMount, QR/SC

501.978.00.2
5715080



IDO Glow pehmeä
WC-istuin,
PlugFix, QR

501.977.00.2
5715079

SISUSTUKSEEN SOPIVAT *Huuhtelupainikkeet*

Täydellinen yhteensopivuus: Geberit Sigma - ja Omega -asennuselementit ja Sigma- tai Omega -huuhtelupainikkeiden sopivuus yhteen on helposti tunnistettavissa nimestä.

Tarjoamme laajan valikoiman eri painikkeita mukavuustoiminnoilla. Molemmat huuhtelujärjestelmät tarjoavat työkaluttoman loppuasennuksen ja varaosien saatavuustakuun 50 vuodeksi.



Katso kaikki
huuhtelupainikkeet



GEBERIT SEINÄ-WC-RATKAISUT JA UUSI DUOFIX SAWA

YKSINKERTAISESTI TURVALLISIN



GEBERIT DUOFIX SAWA
Tuotenumero: 111.924.00.1
LVI-numero: 5757013

SEINÄ-WC-RATKAISUUN TARVITSET

- Seinä-wc-asennuselementti
- Huuhtelupainike
- WC-istuin ja istuinkansi

Valitsemalla Geberitin asennuselementin ja huuhtelupainikkeen voit olla varma, että wc-ratkaisusta tulee toimiva ja pitkäikäinen. Geberit takaa seinä-wc:n asennuselementin mekaanisille osille 50 vuoden varaosien saatavuuden.

ASENNUSELEMENTIKSI SUOSITTELEMME: **GEBERIT DUOFIX SAWA**

Uusi Geberit Duofix SAWA -asennuselementti on entistä turvallisempi ratkaisu, joka on suunniteltu nimenomaan suomalaiseen rakentamistapaan. SAWAn voi asentaa seinän sisään vedeneristyksen taakse, sillä siinä on turvakoteloitu huuhtelusäiliö ja integroitu rakenteellinen vuodonilmaisuus.

SAWAn kanssa asennuselementin takaseinää ei enää tarvitse vedeneristää eikä valmiiseen seinäpintaan tehdä vuodonilmausaukkoa. SAWA sopii täydellisesti yhteen Geberit- ja IDO -seinä-wc-istuinten kanssa.



Lue lisää täältä






IDON AJATTOMAT LATTIA-WC-ISTUIMET

*suomalaisiin
koteihin*

Tutustu IDOn täydellisiin lattia-WC-istuimiin, joissa toiminnallisuus yhdistyy ajattomaan pohjoismaiseen muotoiluun, kun seinä-WC vaihtoehdot eivät ole mahdollisia. Korosta kylpyhuonettasi kauniilla uudella ilmeellä ja säästä vettä jopa 70 %, kun päivität vanhan WC:n uuteen. Lattia-WC-istuinten puhdas, ajaton muotoilu, kestävä IDO Smart -lasite ja huuhtelukaulukseton Rimfree®-teknologia helpottavat puhdistusta ja takaavat puhtaan ja tyylikkään lisän kylpyhuoneeseesi. IDOn WC-istuimiin on saatavilla myös raikastustoiminto: IDO Fresh -raikastinpuikko, joka pitää WC-istuimesi raikkaana ja puhtaana.

IDO GLOW ART TURBOFLUSH



Tuotenumero	LVI nro.	Tuotenimi	B / Leveys (cm)	H / Korkeus (cm)	T / Syvyys (cm)	Huuhtelumäärä	Viemäröinti	Huuhtelutekniikka	Rimfree	Fresh-puikko	Sh, €, alv 25,5%
502.926.00.2	5650227	IDO Glow Art -lattia-WC, piiloviemäri -S-lukko, kaksoishuhtelu, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen	35.5 cm	86 cm	65 cm	4 / 2 L	Piiloviemäri S-lukko	TurboFlush	✓	✓	1052.74

- Sulkuventtiili ja WC-mansetti EPDM-kumia, kuuluu toimitukseen.
- Kannessa hitaasti sulkeutuva SoftClose- toiminto ja lukittavat QuickRelease -pikakiinnityssaranat.

YHTEENSOPIVAT KANNET



IDO Glow -WC-istuinkansi, kova, EasyMount, valkoinen, SC/QR

501.978.00.2
5715080



IDO Glow -WC-istuinkansi, kova, sandwich design, EasyMount, valkoinen, SC/QR


503.014.00.2
5711189

*Tämä kansi toimitetaan wc-istuimen mukana.

Katso kaikki
WC-istuinkannet täältä



IDO GLOW 60



Tuotenumero	LVI nro.	Tuotenimi	B / Leveys (cm)	H / Korkeus (cm)	T / Syvyys (cm)	Huuh- telu- määrä	Viemäröinti	Rimfree	Fresh- puikko	Sensor -yhteenso- piva	Sh, €, alv 25,5%
3526001101	5650192	IDO Glow 60 -lattia-WC, piiloviemäri-S-lukko, yksihuuhdeltu, Rimfree	35.5 cm	86 cm	63.5 cm	4 L	Piiloviemäri S-lukko	✓	✓	✓	668.20
3826001101	5650193	IDO Glow 60 -lattia-WC, piiloviemäri-S-lukko, kaksoishuuhdeltu, Rimfree	35.5 cm	86 cm	63.5 cm	4 / 2 L	Piiloviemäri S-lukko	✓	✓	✓	694.22
3536001101	5650194	IDO Glow 60 -lattia-WC, piiloviemäri-S-lukko, kiinnitys silikonilla, yksihuuhdeltu, Rimfree	35.5 cm	86 cm	63.5 cm	4 L	Piiloviemäri S-lukko	✓	✓	✓	650.86
3836001101	5650195	IDO Glow 60 -lattia-WC, piiloviemäri-S-lukko, kiinnitys silikonilla, kaksoishuuhdeltu, Rimfree	35.5 cm	86 cm	63.5 cm	4 / 2 L	Piiloviemäri S-lukko	✓	✓	✓	676.87

- Sulkuventtiili ja WC-mansetti kuuluu toimitukseen.

SUOSITELTU WC-ISTUINKANSI:



**IDO Glow -WC-istuinkansi,
kova, Valkoinen, SC/QR**

9157001001
5711128



**IDO Glow -WC-istuinkansi,
kova, Antrasiitti, SC/QR**


9157011001
5711165



**IDO Glow -WC-istuinkansi, kova,
Musta, SC/QR**

9157031001
5711161

IDO GLOW 61



Tuotenumero	LVI nro.	Tuotenimi	B / Leveys (cm)	H / Korkeus (cm)	T / Syvyys (cm)	Huuh- telu- määrä	Viemärointi	Rimfree	Fresh- puikko	Sensor -yhteenso- piva	Sh, €, alv 25,5%
3526101101	5650196	IDO Glow 61 -lattia-WC, piiloviemäri-P-lukko, yksihuuhdeltu, Rimfree	35.5 cm	86 cm	63.5 cm	4 L	Piiloviemäri P-lukko	✓	✓	✓	668.20
3826101101	5650197	IDO Glow 61 -lattia-WC, piiloviemäri-P-lukko, kaksoishuuhdeltu, Rimfree	35.5 cm	86 cm	63.5 cm	4 / 2 L	Piiloviemäri P-lukko	✓	✓	✓	694.22

- WC-mansetti ei kuulu toimitukseen.
- Sulkuventtiili kuuluu toimitukseen.

SUOSITELTU WC-ISTUINKANSI:



**IDO Glow -WC-istuinkansi,
kova, Valkoinen, SC/QR**

9157001001
5711128



**IDO Glow -WC-istuinkansi,
kova, Antrasiitti, SC/QR**


9157011001
5711165



**IDO Glow -WC-istuinkansi, kova,
Musta, SC/QR**

9157031001
5711161

IDO GLOW 62



Tuotenumero	LVI nro.	Tuotenimi	B / Leveys (cm)	H / Korkeus (cm)	T / Syvyys (cm)	Huuhdelu- määrä	Viemäröinti	Rimfree	Fresh- puikko	Sensor -yhteen- sopiva	Sh, €, alv 25,5%
3526201101	5650204	IDO Glow 62 -lattia-WC korotettu, piiloviemäri-S- lukko, yksihuuhdeltu, Rimfree	35.5 cm	90 cm	63.5 cm	4 L	Piiloviemäri S-lukko	✓	✓	✓	684.23
3826201101	5650205	IDO Glow 62 -lattia-WC, korotettu, piiloviemäri-S- lukko, kaksoishuuhdeltu, Rimfree	35.5 cm	90 cm	63.5 cm	4 / 2 L	Piiloviemäri S-lukko	✓	✓	✓	711.28

- Sulkuventtiili ja WC-mansetti kuuluu toimitukseen.

SUOSITELTU WC-ISTUINKANSI:



**IDO Glow -WC-istuinkansi,
kova, Valkoinen, SC/QR**

9157001001
5711128



**IDO Glow -WC-istuinkansi,
kova, Antrasiitti, SC/QR**


9157011001
5711165



**IDO Glow -WC-istuinkansi, kova,
Musta, SC/QR**

9157031001
5711161

IDO GLOW 63



Tuotenumero	LVI nro.	Tuotenimi	B / Leveys (cm)	H / Korkeus (cm)	T / Syvyys (cm)	Huhtelu- määrä	Viemäröinti	Rimfree	Fresh- puikko	Sensor -yhteen- sopiva	Sh, €, alv 25,5%
3526301101	5650198	IDO Glow 63 -lattia-WC, avoin S-lukko, yksihuuhdtelu, Rimfree	35.5 cm	86 cm	63.5 cm	4 L	Avoin S-lukko	✓	✓	✓	668.20
3826301101	5650199	IDO Glow 63 -lattia-WC, avoin S-lukko, kaksoishuuhdtelu, Rimfree	35.5 cm	86 cm	63.5 cm	4 / 2 L	Avoin S-lukko	✓	✓	✓	694.22
3536301101	5650200	IDO Glow 63 -lattia-WC, avoin S-lukko, kiinnitys silikonilla, yksihuuhdtelu, Rimfree	35.5 cm	86 cm	63.5 cm	4 L	Avoin S-lukko	✓	✓	✓	650.86
3836301101	5650201	IDO Glow 63 -lattia-WC, avoin S-lukko, kiinnitys silikonilla, kaksoishuuhdtelu, Rimfree	35.5 cm	86 cm	63.5 cm	4 / 2 L	Avoin S-lukko	✓	✓	✓	676.87
3846301101	5650207	IDO Glow 63 -lattia-WC, avoin S-lukko, poistoputkiliitäntä vasemmalla, kaksoishuuhdtelu, Rimfree	35.5 cm	86 cm	63.5 cm	4 / 2 L	Avoin S-lukko	✓	✓	✓	794.79
3856301101	5650208	IDO Glow 63 -lattia-WC, avoin S-lukko, poistoputkiliitäntä oikealla, kaksoishuuhdtelu, Rimfree	35.5 cm	86 cm	63.5 cm	4 / 2 L	Avoin S-lukko	✓	✓	✓	794.79

- WC-mansetti ei kuulu toimitukseen.
- Sulkuventtiili kuuluu toimitukseen.

SUOSITELTU WC-ISTUINKANSI:



**IDO Glow -WC-istuinkansi,
kova, Valkoinen, SC/QR**
9157001001
5711128




**IDO Glow -WC-istuinkansi,
kova, Antrasiitti, SC/QR**
9157011001
5711165



**IDO Glow -WC-istuinkansi, kova,
Musta, SC/QR**
9157031001
5711161

IDO GLOW 67



Tuotenumero	LVI nro.	Tuotenimi	B / Leveys (cm)	H / Korkeus (cm)	T / Syvyys (cm)	Huuhdeltu- määrä	Viemäröinti	Rimfree	Fresh- puikko	Sensor -yhteen- sopiva	Sh, €, alv 25,5%
3846701101	5650214	IDO Glow 67 -lattia-WC, korotettu, avoin S-lukko, poistoputkiilitäntä vasemmalla, Rimfree	35.5 cm	90 cm	63.5 cm	4 / 2 L	Avoin S-lukko	✓	✓	✓	838.54
3856701101	5650215	IDO Glow 67 -lattia-WC, korotettu, avoin S-lukko, poistoputkiilitäntä oikealla, Rimfree	35.5 cm	90 cm	63.5 cm	4 / 2 L	Avoin S-lukko	✓	✓	✓	838.54
3526701101	5650216	IDO Glow 67 -lattia-WC, korotettu, avoin S-lukko, yksihuuhdeltu, Rimfree	35.5 cm	90 cm	63.5 cm	4 L	Avoin S-lukko	✓	✓	✓	703.59
3826701101	5650217	IDO Glow 67 -lattia-WC, korotettu, avoin S-lukko, kaksoishuuhdeltu, Rimfree	35.5 cm	90 cm	63.5 cm	4 / 2 L	Avoin S-lukko	✓	✓	✓	732.91

- WC-mansetti ei kuulu toimitukseen.
- Sulkuventtiili kuuluu toimitukseen.

SUOSITELTU WC-ISTUINKANSI:



**IDO Glow -WC-istuinkansi,
kova, Valkoinen, SC/QR**

9157001001
5711128



**IDO Glow -WC-istuinkansi,
kova, Antrasiitti, SC/QR**


9157011001
5711165



**IDO Glow -WC-istuinkansi, kova,
Musta, SC/QR**

9157031001
5711161

IDO SEVEN D 10



Tuotenumero	LVI nro.	Tuotenimi	B / Leveys (cm)	H / Korkeus (cm)	T / Syvyys (cm)	Huuhtelu- määrä	Viemäröinti	Fresh- puikko	Sh, €, alv 25,5%
3831001101	5650119	IDO Seven D 10 -lattia-WC, piiloviemäri-S-lukko, kiinnitys silikonilla, kaksoishuuhtelu	36 cm	85 cm	65 cm	4 / 2,5 L	Piiloviemäri S-lukko	✓	650.83
3531001101	5650110	IDO Seven D 10 -lattia-WC, piiloviemäri-S-lukko, kiinnitys silikonilla, yksihuhtelu	36 cm	85 cm	65 cm	4 L	Piiloviemäri S-lukko	✓	624.79

- Sulkuventtiili ja WC-mansetti kuuluu toimitukseen.

SUOSITELTU WC-ISTUINKANSI:



IDO Seven D -WC-istuinkansi, kova, valkoinen, QR/SC

9154201001
5711267


IDO Seven D -WC-istuinkansi, kova, Antrasiitti, QR/SC

9154211001
5711270

IDO Seven D -WC-istuinkansi, kova, Musta, QR/SC

9154231001
5711268

IDO SEVEN D 11



Tuotenumero	LVI nro.	Tuotenimi	B / Leveys (cm)	H / Korkeus (cm)	T / Syvyys (cm)	Huuhtelu- määrä	Viemäröinti	Fresh- puikko	Sh, €, alv 25,5%
3861101101	5650120	IDO Seven D 11 -lattia-WC, korotettu, piiloviemäri-P-lukko, kaksoishuuhtelu	36 cm	89 cm	65 cm	4 / 2,5 L	Piiloviemäri P-lukko	✓	684.19
3561101101	5650111	IDO Seven D 11 -lattia-WC, korotettu, piiloviemäri-P-lukko, yksihuhtelu	36 cm	89 cm	65 cm	4 L	Piiloviemäri P-lukko	✓	658.18

- WC-mansetti ei kuulu toimitukseen.
- Sulkuventtiili kuuluu toimitukseen.

SUOSITELTU WC-ISTUINKANSI:



IDO Seven D -WC-istuinkansi, kova, valkoinen, QR/SC

9154201001
5711267


IDO Seven D -WC-istuinkansi, kova, Antrasiitti, QR/SC

9154211001
5711270

IDO Seven D -WC-istuinkansi, kova, Musta, QR/SC

9154231001
5711268

IDO SEVEN D 13



Tuotenumero	LVI nro.	Tuotenimi	B / Leveys (cm)	H / Korkeus (cm)	T / Syvyys (cm)	Huuhtelu- määrä	Viemäröinti	Fresh- puikko	Sh, €, alv 25,5%
3821301101	5650122	IDO Seven D 13 -lattia-WC, avoin S-lukko, kaksoishuuhtelu	36 cm	85 cm	65 cm	4 / 2,5 L	Avoin S-lukko	✓	666.43
3521301101	5650113	IDO Seven D 13 -lattia-WC, avoin S-lukko, yksihuhtelu	36 cm	85 cm	65 cm	4 L	Avoin S-lukko	✓	640.43

- WC-mansetti ei kuulu toimitukseen.
- Sulkuventtiili kuuluu toimitukseen.

SUOSITELTU WC-ISTUINKANSI:



IDO Seven D -WC-istuinkansi, kova, valkoinen, QR/SC

9154201001
5711267


IDO Seven D -WC-istuinkansi, kova, Antrasiitti, QR/SC

9154211001
5711270

IDO Seven D -WC-istuinkansi, kova, Musta, QR/SC

9154231001
5711268

IDO LASTEN WC-ISTUIN



Tuotenumero	LVI nro.	Tuotenimi	B / Leveys (cm)	H / Korkeus (cm)	T / Syvyys (cm)	Huuhtelu- määrä	Viemäröinti	Fresh- puikko	Sisältää istuinkan- nen	Sh, €, alv 25,5%
501.678.00.2	5650223	IDO-lattia-WC lapsille, piiloviemäri-S-lukko, kiinnitys silikonilla, sisältää WC-istuinkannen, QR	35 cm	74 cm	53.5 cm	4 / 2 L	Piiloviemäri S-lukko	✓	✓	1249.53

- WC-mansetti ei kuulu toimitukseen.
- Sulkuventtiili kuuluu toimitukseen.

LISÄTARVIKKEET

IDO GLOW - ELEKTRONISET HUUHTELUPAINIKKEET



Tuotenumero	LVI nro.	Tuotenimi	Väri / pinta	Materiaali	B / Leveys (cm)	H / Korkeus (cm)	T / Syvyys (cm)	Tehonotto	Sh, €, alv 25,5%
6703000001	5731371	IDO Glow -huuhtelupainike, elektroninen, paristokäyttöinen, kosketusvapaa	Mattakromattu	Muovi	8 cm	4 cm	0.5 cm	1,8	492.79



Tuotenumero	LVI nro.	Tuotenimi	Väri / pinta	Materiaali	B / Leveys (cm)	H / Korkeus (cm)	T / Syvyys (cm)	Suojausluokka	Tehonotto	Sh, €, alv 25,5%
6703300001	5731372	IDO Glow -huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, kosketusvapaa	Mattakromattu	Muovi	8 cm	4 cm	0.5 cm	II	1,8	492.79

IDO -KYYNÄRTUET WC-PAPERITELINEELLÄ



Tuotenimi	Tuotenumero	LVI nro.	Sh, €, alv 25,5%
IDO Glow -kynärtuet WC-paperitelineellä	502.339.00.1	5731427	579.13
IDO Seven D -kynärtuet WC-paperitelineellä	502.340.00.1	5731428	579.13

IDO-RAIKASTINPUIKOT WC-ISTUIMILLE



Tuotenumero	LVI nro.	Tuotenimi	Väri / pinta	Biologisesti hajoava	Sh, €, alv 25,5%
94690	5731354	Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean	Sininen	✓	5.46

- Hajustettu, värjää huuhteluveden siniseksi



Tuotenumero	LVI nro.	Tuotenimi	Väri / pinta	Biologisesti hajoava	Sh, €, alv 25,5%
94691	5731356	Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime	Vihreä	✓	5.46

- Hajustettu, värjää huuhteluveden vihreäksi



IDO Glow Art TurboFlush -lattia-WC-istuin

Pohjoismainen TUOTANTO

Paikallinen tuotanto tarkoittaa lyhyempiä kuljetuksia:
Me valmistamme tuotteet paikallisesti tehtaallamme
Tammisaarella ja Bromöllassa. Tämä tarkoittaa
lyhyempiä kuljetuksia asiakkaille.

OLE FIKSUMPI VEDENKÄYTÖN SUHTEEN

Vanhat ja kuluneet WC-istuimet voivat olla suuria vedenkulutuksen lähteitä
ja arvokkaiden resurssien tuhlausta. Jos kylpyhuoneesi on rakennettu
90-luvun alussa, wc kuluttaa todennäköisesti 9/13 litraa vettä huuhtelukertaa
kohden. Se on vähintään kaksi kertaa enemmän kuin moderni WC.

Vanhan WC:n vaihtaminen uuteen, vettä säästävään
WC-istuimeen voi vähentää vedenkulutusta huomattavasti.

EPD-DOKUMENTIT

IDO-tuotteilla edistetään LEED-, BREEAM- ja DGNB-pisteiden,
sertifiointien sekä EU:n taksonomian noudattamista.

Saniteettikeramiikan tuotekohtaisen EPD:n avulla
saat läpinäkyvän dokumentaation
ympäristövaikutuksista LCA-laskentaa varten.
→ Löydät EPD:t verkkosivuiltamme






WC-ISTUINKANSI OPAS

LATTIAMALLIT

	Glow 60, 61, 62, 63, 64, 67	Glow Art lattia	IDO Standard	IDO Basic	IDO Seven D
9157001001 / 5711128 SC/QR kova	X				
9157101001 / 5711155 QR, kova	X				
501.978.00.2 / 5715080 SC/QR Easymount		X			
503.014.00.2 / 5711189 SC/QR Sandwich/Easymount		X			
9117001001 / 5711147 Pehmeä QR	X				
501.977.00.2 / 5715079 Pehmeä, QR PlugFix		X			
502.425.00.1 / 5711180 SC/QR kova			X		
502.427.00.1 / 5711181 Pehmeä QR			X		
502.968.00.1 / 5711186 Pehmeä QR				X	
9154201001 / 5711267 Kova, SC/QR					X
9113001001 / 5711154 Pehmeä, QR					X



SEINÄMALLIT

	Glow Modern	Glow Style	Glow Classic	Glow Art TurboFlush.
501.978.00.2 / 5715080 SC/QR Easymount	X	X	X	X
503.014.00.2 / 5711189 SC/QR Sandwich/Easymount	X	X	X	X
501.977.00.2 / 5715079 Pehmeä, QR PlugFix	X	X	X	X

LYHENTEIDEN SELITYKSET:

SC = SoftClose (hitaasti sulkeutuva kansi)

QR = QuickRelease (nopeasti puhdistusta varten irrotettava kansi)

Easymount = Kovan kannen saranoiden kiristysmekanismi

PlugFix = Pehmeän kannen saranan asennus- ja irroitus



Uudistunut seinä-WC-valikoima vasemmalta oikealle: IDO Glow Art TurboFlush, IDO Glow Modern, IDO Glow Style ja IDO Glow Classic.

GEBERIT OY
Lumijälki 2
01740 Vantaa
Puh. 010 662 302

Puhelun hinta:
normaali puheluhinta
+ mpm/pvm.

Emme peri erillistä
palvelumaksua puheluista.

asiakaspalvelu@geberit.com
www.ido.fi



Online-
tuotetiedot

